

- 2; Dach- und Fassaden-Waschlanzen, aus Alu-Profilrohr (**DWL**) Teleskoplanzen, mit Wasseranschluss
- 3; Deckenwaschlanze, (**DEC**) für Hochdruckreiniger Teleskoplanze mit Abschalt pistole
- 4, Waschbürsten, Walzenbürsten für **DEC**- Teleskoplanzen rotierende Bürsten.
- 5; Waschbürste, starre Bürsten, für Teleskoplanzen,
- 6; Chemie Sprühlanzen, Entkalkungs Geräte

Frühjahr 2023 in der AKTION

Gültig: 15.03.-15.04.2023

Angebot bestehend aus:
1, Waschlanze Typ: DWL Seite 2
2, PV-Waschbürste WB40
40cm mit Wasserdurchlauf
3, frei Haus Lieferung



Bestell Nr.: 1/2023 = DWL600 (2,15-5,40m.) Preis 200,00 incl. MwSt.

Bestell Nr.: 2/2023 = DWL720 (3,15-7,20m) Preis: 269,00 inkl MwSt.

Bestell Nr.: 3/2023 = DWL820 (3,15-7,20m) Preis: 289,00 inkl. MwSt.

Bestell Nr.: 4/2023 = DWL1000 (4,15-10m) Preis: 310,00 inkl. MwSt.

telefonisch **09644-8613**

oder per Mail an: are-reinigungstechnik@web.de




Dach- und Fassaden Waschlanzen (DWL)

2

Mit Wasserdurchlauf und ½“ Schlauchnippel, oder für Hochdruckreiniger Anschluß
 Zum reinigen von Fassaden, Solar, Wintergarten, Photovoltaik, Dächer, oder Boote.
 Durch innenliegenden Spezielschlauch bis zur Lanzenspitze.
 Die Lanzen sind aus Alu-Profilrohr, dadurch leicht und trotzdem stabil.



Dach-Fassaden Waschlanze, Teleskoplanze aus ALU-Profilrohr, leicht, handlich, trotzdem stabil und Witterungsbeständig. Im Vergleich zu Fiberglas



↑ Anschlussnippel
Wählbar für alle
HD-Fabrikate

← Gewinde
Klemm Verschraubung

Innenliegender Schlauch bis
zur Lanzenspitze,
Dadurch absolut dicht.

↘ Inkl. ½“Schlauchnippel
od. Adapter für
Hochdruckschlauch

DWL600

Ausziehbar 2,15-5,40m
Gewicht: 2,7kg
Besteht aus: 3x2m.Teile
€ 169,00 (201,11inkl.)
Versand: € 27,50+MwSt.

DWL720

Ausziehbar 3,15-7,20m
Gewicht: 3,8kg
Besteht aus: 3x3m
€ 189,00 (224,91inkl.)
Versand: € 29,50+MwSt.



DWL820

Ausziehbar 3,15-8,20m
Gewicht: 4kg
Besteht aus: 3x3m
€ 199,00 (236,81inkl.)
Versand: € 29,50+MwSt.

DWL1000

Ausziehbar 4,15-10m
Gewicht: 5,3kg
Besteht aus: 4+4+3m
€ 239,00 (284,41inkl.)
Versand: € 39,50+MwSt.

DEC1000C, Teleskoplanze aus Carbon, 2,50-10m. nur € 875,- + MwSt



Ausziehbare Teleskoplanze, auch geeignet für den Betrieb mit Hochdruckreiniger bis 250bar, Anschluss passend für unsere PV-Bürsten, mit Absperrhahn, absolut dicht durch innenliegenden Schlauch bis Düsen Spitze.



Auf Bestellung Carbonlanze, 2,50-13m.lieferbar (

Bestellen geht einfach, per Tel.: 09644-8613, per FAX 09644-6475
 Oder per Mail: are-reinigungstechnik@web.de


Deckenwaschlanzen, Teleskoplanzen für Hochdruckreiniger **3**

Durch passenden Anschluß Adapter für alle HD-Fabrikate lieferbar. (250bar, 120°C, 1300l/h)

Ausziehbare Teleskoplanze aus Alu-Profilrohr, oder Carbon, leicht und trotzdem stabil.

Schaufelstielhaltung durch speziell angebrachte Abschaltpistole.


Innenliegender Schlauch bis zur Düsen Spitze, dadurch absolut dicht.



Sichere Klemm-verschraubung



Anschluß für Hochdruckschlauch



Hochdruckschlauch bis zur Düsen Spitze, daher dicht



verschiedene Anschlüsse lieferbar, 1= für PV- Zubehör Systeme (stabiler) 2= für hohe Decken(leichter)

Bei Bestellung HD-Typ mitteilen, wegen Anschluss Adapter

Anschlüsse-für Pistole für alle HD Fabrikate lieferbar



ARE-Systeme, die passen


DEC540
 Ausziehbar 2,35-5,40m
 Gewicht: 3,7kg
 Besteht aus 3x2m Teile
€ 200,00 (238,-inkl MwSt.)
 Versand: € 19,50+MwSt.

DEC720
 Ausziehbar 3,35-7,20m
 Gewicht: 4kg
 Besteht aus 3x3m Teile
€ 248,00 (295,12Inkl)
 Versand: € 29,50,- +MwSt

DEC820
 Ausziehbar 3,35-8,20m
 Gewicht: 4,2kg
 Besteht aus 3x3m Teile
€ 278,00 (330,-inkl.MwSt)
 Versand: € 29,50 +MwSt

DEC1000
 Ausziehbar 4,35-10m
 Gewicht: 5,6kg
 Besteht aus: 4+4+3m
€ 315,00 (375,-inkl.MwSt)
 Versand. 39,50+MwSt.

DEC1000C, Lanze aus Carbon, ausziehbar 2,10-10m € 875,- +MwSt



Ausziehbar Teleskoplanze, aus Carbonfaser, leicht,(3,3kg); handlich, stabil, für Hochdruck Reinigungs Geräte, geeignet.



Durch innen liegenden Schlauch bis Düsen Spitze absolut dicht, passend für unsere PV-und Fassaden Zubehör,

Bürsten für die Solar , PV u. Fassaden Reinigung, 4

Antrieb durch Hochdruckreiniger, gegenläufig drehend -dadurch kein seitliches Ausbrechen)
Ausführung mit Wasserdurchlauf. Einfach auflegen- Die Bürsten arbeiten von selbst.



WB401; 40cm; Verstellbarer Gelenkachse aus PVC, Für HD-Geräte 400- 600l/h; 40- 200bar

€ 240,00 (€ 285,60)



WB405; 40cm; Verstellbare Achse aus Stahl, Zu empfehlen für HD-Geräte 400-700l/h 40-200bar

€ 335,00 (398,65)



WB406; 40cm
Verstell Achse aus Stahl und Stützrolle, Für lange Teleskopplanzen

€ 385,00 (458,15)



Abb.: WB405/406
Mit Verstellbarer Gelenkachse aus

Email: are-reinigungstechnik@web.de oder tel: 09644-8613


PV-Walzenbürsten, in 60cm, 80cm, 100cm Arbeitsbreite

Beste Reinigungsleistung durch spiralförmige Bürstentechnik

Der Antrieb erfolgt durch Hochdruckreiniger ab 40-200bar.

Die ideale Wasserleistung des Hochdruckreiniger beträgt ca 400-800L/h- diese sollte nicht überschritten werden.- da sich sonst die Bürste zu schnell dreht. Und es dadurch zu Bürstenschäden kommen kann.

Die meisten Hochdruck Fabrikate Druck- bzw. Wassermengen regelbar.



WB6000 Walzenbürste,

Arbeitsbreite: 60cm; € 1350,00 (1606,50)

WB6000/1 Spritzschutz für WB6000 € 95,00 (113,05)



Abb. Mit EBERG
Deckenwaschlanze


Abb.mit
Spritzschutz



WB8000, Walzenbürste

Arbeitsbreite 80cm € 1695,-(2017,50)

WB8000/1 Spritzschutz für WB8000 € 100,- (119,-)



WB1000, Walzenbürste; Luftbereifte Räder

Antrieb durch Hochdruckreiniger, Wasserleistung begrenzen 400-800L/h.;

Arbeitsbreite 100cm, € 2290,00 (2725,10)





Waschbürste, 40cm,
Aus weichen PVC-Borsten, mit
Abstandsbügel,
WB40; € 59,50 (70,80)




Waschbürste, 27cm,
Aus weichen Naturhaar,
Mit Abstandsbügel
WB31, € 55,00 (65,45)



Waschbürste, 27cm,
Aus weichen Naturhaar,
Ohne Abstandsbügel.
WB30; € 39,00 (46,41)

Feuchte, Nasse, Platten
Glasscheiben- einfach
abziehen und sauber.

Entfernt Wasserflecken



Gummiwischer, 50cm
Mit Abstandsbügel
BRW50; € 38,00 (45,22)

Bürste, rotierend,
Einzelbürste z.B. Für Wintergarten,
Fassaden, Rollo's Antrieb durch
Hochdruckreiniger (HD Gerät 8-22L/min)



Lieferbar mit Naturhaar oder PVC-
Borsten. Mit verstellbarem Gelenk
WB42: € 55,00 (65,45)

Solar-, PV. Glasdach
reiner, Mit rotierenden
Düsen. Passend für Lanzen



Besonders
Schonender
Tellerboden

Solarreiner Teller. 38cm
Mit 2 rotierenden Düsen
Für HD-Gerät bis 12l/min
Bis 220bar (60°C)
SR004: € 88,50 (105,32)

Abb. mit Klemmschraube, ohne Klemmschraube



Düsenträger, stufenlos schwenkbar,
Anschlußfertig (wie Abb.) jedoch ohne Düse.
DK22/1, Mit Feststellschraube: € 47,50 (56,52)
DK22 ohne Feststellschraube: € 38,00 (45,22)

Düsen, verschiedene Größen
lieferbar passend für Ihr HD-
Gerät. Deshalb bei Bestellung
HD-Typ und Leistung angeben,



D505/14: € 11,00 (13,09)
D555/EG: € 11,00 (13,09)


Damit's passt per Tel. bestellen
09644-8613 od. per mail:
Are-reinigungstechnik.de

Dreckfräser Turbohammer
für DEC-Lanze, besonders
leicht. (Bis 250bar, bis(12l/min)



DF604 € 38,00 (45,22)
DF340 € 29,50 (35,10)

Unser komplettes Düsen und Anschluss Sortiment finden Sie im Zubehör Katalog



Tragegurt, Erleichtert das Arbeiten mit Teleskoplanzen



Art Nr.:2125920: € 38,50 (45,80)
Eine Anwendungs Beschreibung liegt der Lieferung bei.

Chemiesprühlanzen, Geeignet zum vorsprühen von Reinigungsmittel z.B. auf Solar, PV, LKW-Planen, Bus, Fassade.

ausziehbar 100-200cm

Edelstahlrohr, inkl. Sprühdüse, Nr.:2110600 € 99,00 (117,81)

60°/25 100°/03
Ersatzdüse € 4,90 (5,83)

Chemiesprühlanze, Edelstahl 60cm

inkl. Sprühdüse, Nr: 2125920 € 25,00 (29,75)

Demineralisierungsanlage, Entkalkungsanlage, Ionenaustauscher,
Mit Harz befülltes Filtersystem zur Erzeugung von kalkfreien Wasser,
Art Sackkarre mit Räder, Beim FR50 ist der Behälter kippbar um das Harz leichter austauschen zu können.
Lieferung komplett mit Schlauchanschluß, Wasser-Vorfilter, und Messgerät zur Wasserkontrolle.



Typ: FR25
Inhalt: 25ltr.
Bereits mit Harz befüllt, sofort Einsatzbereit.
Erzeugt bis 4000ltr. Reinstwasser bei Härtegrad 11. (dann sollte das Harz erneuert werden.)
Filterleistung: ca. 650l/h
Eingangs Wasserdruck 3-10bar.
Max Eingangs Temp: 60°C
Nr.: 31FR25 € 990,00 (1178,10)



Typ: FR50
Inhalt: 50ltr.
Bereits mit Harz befüllt, Sofort Einsatzbereit.
Erzeugt bis 8000ltr Reinstwasser bei Härtegrad 11. (dann sollte das Harz erneuert werden.)
Filterleistung bis 900L/h
Eingangs Wasserdruck 3-10bar.
Max. Eingangs Temp: 60°C
Nr: 31FR50 € 1672,27 (1990,00)



Schlauchtrommel, Handkurbel
Stabile Stahltrommel für Hochdruckreiniger
Lackiert, oder Edelstahl.
Ersatzteile:
15m.: € 116,50 (138,64)
30m.: € 126,00 (149,95)
45m.: €
60m.: €
Dichtungsset / Drehgelenk



HD-Trommel bis 250bar PVC-Trommel
Bis 20m. Schlauch
Art Nr. 2902909
€ 98,50 (117,22)

HD-Schläuche- als Verlängerungsschlauch vom Hochdruckreiniger zur Teleskoplanze beim mitbestellen **25% Rabatt.** für alle HD-Fabrikate bzw. Anschlüsse lieferbar.

KEW
ALTO-KEW
WAP-ALTO
Nilfisk-ALTO

WAP alt
Weidner

Kärcher

Kärcher neu

Kränzle
Erle



Waschbürsten, für Wintergarten, Solar, PKW, LKW. Fliesen, Wände.
Glas, Hochwertige, Profiqualität, mit od. ohne Wasser Durchlauf

7



Alu-Stiel, 160cm, mit Gummiwischer € 48,00 (57,12)

Alu-Stiel, 160cm, mit 40cm Bürste € 58,00 (69,02)

Alu-Teleskop Stiel, 160-280cm mit Gummiwischer € 63,00 (74,97)

Tragegurt,

