Seite: 1; Inhaltsverzeichnis

2; Dach- und Fassaden-Waschlanzen, aus Alu-Profilrohr (**DWL**)Teleskoplanzen, mit Wasseranschluss

3; Deckenwaschlanze, **(DEC)** für Hochdruckreiniger Teleskoplanze mit Abschaltpistole

4, Waschbürsten, Walzenbürsten für DEC- Teleskoplanzen rotierende Bürsten.

5; Waschbürste, starre Bürsten, für Teleskoplanzen,

6; Chemie Sprühlanzen, Entkalkungs Geräte

Herbst 2022 in der AKTION

Gültig: 15.09.-15.11.22

Angebot bestehend aus:
1, Waschlanze Typ: DWLSeite2
2, PV-Waschbürste WB40
40cm mit Wasserdurchlauf
3, frei Haus Lieferung

Bestell Nr.: 1/2022= *DWL600 (2,15-5,40m.) Preis 190,oo incl. MwSt.*
Bestell Nr.: 2/2022= *DWL720 (3,15-7,20m) Preis: 249,oo inkl MwSt.*
Bestell Nr.: 3/2022= *DWL820 (3,15-720m) Preis: 259,oo inkl.MwSt.*
Bestell Nr.: 4/2022= *DWL1000 (4,15-10m) Preis: 300,oo inkl.MwSt.*

telefonisch 09644-8613
oder per Mail an:are-reinigungstechnik@web.de

Dach- und Fassaden Waschlanzen (DWL)

2

Mit Wasserdurchlauf und ½“ Schlauchnippel, oder für Hochdruckreiniger Anschluß
Zum reinigen von Fassaden, Solar, Wintergarten, Photovoltaik, Dächer, oder Boote.
Durch innenliegenden Spezialschlauch bis zur Lanzenspitze.
Die Lanzen sind aus Alu-Profilrohr, dadurch leicht und trotzdem stabil.

Dach-Fassaden Waschlanze, Teleskoplanze aus ALU-Profilrohr, leicht, handlich, trotzdem stabil und Witterungsbeständig. Im Vergleich zu Fiberglas



Anschlussnippel Wählbar für alle HD-Fabrikate

Gewinde Klemm Verschraubung

Innenliegender Schlauch bis zur Lanzenspitze, Dadurch absolut dicht.

Inkl. ½“Schlauchnippel od. Adapter für Hochdruckschlauch

DWL600	DWL720	DWL820	DWL1000
Ausziehbar 2,15-5,40m	Ausziehbar 3,15-7,20m	Ausziehbar 3,15-8,20m	Ausziehbar 4,15-10m
Gewicht:2,7kg	Gewicht: 3,8kg	Gewicht: 4kg	Gewicht: 5,3kg
Besteht aus: 3x2m.Teile	Besteht aus: 3x3m	Besteht aus: 3x3m	Besteht aus: 4+4+3m
€ 159,00 (189,25inkl)	€ 179,00 (213,-inkl.)	€ 189,00 (225,-inkl.)	€ 229.00 (273,-inkl.)
Versand: € 17,50+MwSt.	Versand: € 19,50+MwSt.	Versand: € 19,50+MwSt.	Versand: € 29,50+MwSt.

DEC1000C, Teleskoplanze aus Carbon, *2,50-10m. nur € 875,- + MwSt*



Ausziehbare Teleskoplanze, auch geeignet für den Betrieb mit Hochdruckreiniger bis 250bar, Anschluss passend für unsere PV-Bürsten, mit Absperrhahn, absolut dicht durch innenliegenden Schlauch bis Düsenspitze.

Bestellen geht einfach, per Tel.: 09644-8613, per FAX 09644-6475
Oder per Mail: *are-reinigungstechnik@web.de*

Deckenwaschlanzen, Teleskoplanzen für Hochdruckreiniger

3

Durch passenden Anschluß Adapter für alle HD-Fabrikate lieferbar. (250bar, 120°C, 1300l/h)
Ausziehbare Teleskoplanze aus Alu-Profilrohr, oder Carbon, leicht und trotzdem stabil.
Schaufelstielhaltung durch speziell angebrachte Abschaltpistole.
Innenliegender Schlauch bis zur Düsenspitze, dadurch absolut dicht.

Sichere Klemm-verschraubung

Anschluß für Hochdruckschlauch



Hochdruckschlauch bis zur Düsenspitze, daher dicht



verschiedene Anschüsse lieferbar,

1= für PV- Zubehör Systeme (stabiler)
2= für hohe Decken(leichter)

Bei Bestellung HD-Typ mitteilen, wegen Anschluss Adapter

Anschlüsse-für Pistole für alle HD Fabrikate lieferbar

ARE-Systeme, die passen

DEC540	DEC720	DEC820	DEC1000
Ausziehbar 2,35-5,40m	Ausziehbar 3,35-7,20m	Ausziehbar 3,35-8,20m	Ausziehbar 4,35-10m
Gewicht: 3,7kg	Gewicht: 4kg	Gewicht: 4,2kg	Gewicht: 5,6kg
Besteht aus 3x2m Teile	Besteht aus 3x3m Teile	Besteht aus 3x3m Teile	Besteht aus: 4+4+3m
€ 200,00 (238,-inkl MwSt.)	€ 248,00 (295,12Inkl)	€ 278,00 (330,-inkl.MwSt)	€ 315,00 (375,-inkl.MwSt
Versand: € 17,50+MwSt.	Versand: € 19,50,- +MwSt	Versand: € 19,50 +MwSt	Versand. 29,50

DEC1000C, Lanze aus Carbon, ausziehbar 2,10-10m € 875,- +MwSt



Ausziehbar Teleskoplanze, aus Carbonfaser, leicht,(3,3kg); handlich, stabil, für Hochdruck Reinigungs Geräte, geeignet.

Durch innen liegenden Schlauch bis Düsenspitze absolut dicht, passend für unsere PV-und Fassaden Zubehör,

Bürsten für die Solar , PV u. Fassaden Reinigung,

Antrieb durch Hochdruckreiniger, gegenläufig drehend -dadurch kein seitliches Ausbrechen)
Ausführung mit Wasserdurchlauf. Einfach auflegen- Die Bürsten arbeiten von selbst.

WB401; 40cm; Verstellbarer Gelenkachse aus PVC, Für HD-Geräte 400- 600l/h

€ 240,oo (€ 285,60)

WB405; 40cm; Verstellbare Achse aus Stahl, Zu empfehlen bei stärkeren HD-Geräte 400-800l/h

€ 335,oo (398,65)

WB406; 40cm Verstell Achse aus Stahl und Stützrolle, Für lange Teleskoplanzen

€ 385,oo (458,15)

Abb.: WB405/406 Mit Verstellbarer Gelenkachse aus

Für den Antrieb der Doppelbürsten: Idealer Leistungsbereich des Hochdruckreiniger 350-650ltr/h (=6-11ltr/min).

PV-Walzenbürsten, Antrieb durch Hochdruckreiniger,

Zum Antrieb der Bürsten ist die passende Wassermenge des HD-Gerät wichtig: 450-800l/h (ca. 8 – 14l/min.)
400V oder Benzin betriebene HD-Geräte können meist an der Pumpe geregelt werden.

WB6000 Walzenbürste, Arbeitsbreite: 60cm €1350,oo (1606,50)

Spritzschutz für WB6000
€ 95,00 (113,05)



WB8000; Walzenbürste Arbeitsbreite: 80cm € 1695,oo (2017,5o)

WB1000; Walzenbürste Arbeitsbreite: 100cm € 1950,oo (1639,oo)

Spritzschutz für WB8000: € 95,oo (113,05)

WB6000 mit spritzschutz

Borsten in Spiralform
Dadurch Spurtreu

Walzenbürste, 100cm mit Luft-Räder, Antrieb durch Hochdruckreiniger ab 700l/h ; € 2290,00

Auch LKW Ausrüstungen , auch mit Schwenkausleger sowie Waschroboter lieferbar. Anfrage bitte per Mail



Vorführ-Testmaschine, verfügbar

Email: are-reinigungstechnik@web.de oder tel: 09644-8613

Zubehör für Dach-, Fassaden-Solar- Wintergarten, Rollo Reinigung

Waschbürste, 40cm,
Aus weichen PVC-Borsten, mit Abstandsbügel,
WB40; € 59,50 (70,80)

Waschbürste, 27cm,
Aus weichen Naturhaar,
Mit Abstandsbügel
WB31, € 55,oo (65,45)

Waschbürste, 27cm,
Aus weichen Naturhaar,
Ohne Abstandsbügel.
WB30; € 39,oo (46,41)

Feuchte, Nasse, Platten Glasscheiben- einfach abziehen und sauber.
Entfernt Wasserflecken



Gummiwischer, 50cm
Mit Abstandsbügel
BRW50; €38,oo (45,22)

Bürste, rotierend,
Einzelbürste z.B. Für Wintergarten, Fassaden, Rollo`s Antrieb durch Hochdruckreiniger (HD Gerät 8-22L/min)

Lieferbar mit Naturhaar oder PVC-Borsten.Mit verstellbaren Gelenk
WB42: € 55,oo (65,45)

Solar-, PV. Glasdach reiniger, Mit rotierenden Düsen. Passend für Lanzen

Besonders Schonender Tellerboden

Solarreiniger Teller. 38cm
Mit 2 rotierenden Düsen
Für HD-Gerät bis 12l/min
Bis 220bar (60°C)
SR004: € 88,50 (105,32)

Abb. mit Klemmschraube, ohne Klemmschraube

Düsenträger, stufenlos schwenkbar,
Anschlußfertig (wie Abb.) jedoch ohne Düse.
DK22/1, Mit Feststellschraube: € 47,50 (56,52)
DK22 ohne Feststellschraube: € 38,oo (45,22)

Düsen, verschiedene Größen lieferbar passend für Ihr HD-Gerät.Deshalb bei Bestellung HD-Typ und Leistung angeben,

D505/14: € 11,oo (13,09)
D555/EG: € 11,oo (13,09)

Damit`s passt per Tel. bestellen 09644-8613 od. per mail: Are-reinigungstechnik.de

Dreckfräser Turbohammer für DEC-Lanze, besonders leicht. (Bis 250bar, bis(12l/min)

DF604 € 38,oo (45,22)
DF340 € 29,50 (35,10)

Unser komplettes Düsen und Anschluss Sortiment finden Sie im Zubehör Katalog



Tragegurt, Erleichtert das Arbeiten mit Teleskoplanzen

Art Nr:2125920: € 38,50 (45,80)
Eine Anwendungs Beschreibung liegt der Lieferung bei.

Chemiesprühlanzen, Geeignet zum vorsprühen von Reinigungsmittel z.B. auf Solar, PV, LKW-Planen, Bus, Fassade.



ausziehbar 100-200cm

Edelstahlrohr, inkl. Sprühdüse, Nr:2110600 € 99,oo (117,81)

60°/25 100°/03
Ersatzdüse € 4,90 (5,83)

Chemiesprühlanze, Edelstahl 60cm



inkl. Sprühdüse, Nr: 2125920 € 25,oo (29,75)

Demineralisierungsanlage, Entkalkungsanlage, Ionenaustauscher, Mit Harz befülltes Filtersystem zur Erzeugung von kalkfreien Wasser,

Art Sackkarre mit Räder, Beim FR50 ist der Behälter kippbar um das Harz leichter austauschen zu können.
Lieferung komplett mit Schlauchanschluß, Wasser-Vorfilter, und Messgerät zur Wasserkontrolle.

Typ: FR25
Inhalt: 25ltr.
Bereits mit Harz befüllt,
sofort Einsatzbereit.
Erzeugt bis 4000ltr. Reinstwasser bei Härtegrad 11. (dann sollte das Harz erneuert werden.)
Filterleistung: ca. 650l/h
Eingangs Wasserdruck3-10bar.
Max Eingangs Temp: 60°C

Nr.: 31FR25 € 990,oo (1178,10)

Typ: FR50
Inhalt: 50ltr.
Bereits mit Harz befüllt,
Sofort Einsatzbereit.
Erzeugt bis 8000ltr Reinstwasser bei Härtegrad 11. (dann sollte das Harz erneuert werden.)
Filterleistung bis 900L/h
Eingangs Wasserdruck 3-10bar.
Max. Eingangs Temp: 60°C

Nr: 31FR50 € 1672,27 (1990,oo)

VA. Auf Anfrage

Schlauchtrommel, Handkurbel

Stabile Stahltrommel für Hochdruckreiniger
Lackiert, oder Edelstahl.
15m.: € 116,50 (138,64)
30m.: € 126,oo (149,95)
45m.: €
60m.: €

Ersatzteile:
Dichtungsset /
Drehgelenk

HD-Trommel bis 250bar PVC-Trommel



Bis 20m. Schlauch
Art Nr. 2902909
€ 98,50 (117,22)

HD-Schläuche- als Verlängerungschlauch vom Hochdruckreiniger zur Teleskoplanze beim mitbestellen 25% Rabatt. für alle HD-Fabrikate bzw. Anschlüsse lieferbar.

KEW
ALTO-KEW
WAP-ALTO
Nilfisk-ALTO

WAP alt
Weidner

Kärcher

Kärcher neu

Kränzle
Erle

Waschbürsten, für Wintergarten, Solar, PKW, LKW. Fliesen, Wände. Glas, Hochwertige, Profiqualität, mit od. ohne Wasser Durchlauf

7

Alu-Stiel, 160cm, mit Gummiwischer € 48,00 (57,12)
Alu-Stiel, 160cm, mit 40cm Bürste € 58,00 (69,02)
Alu-Teleskop Stiel, 160-280cm mit Gummiwischer € 63,00 (74,97)

Tragegurt,