

- 2; Dach- und Fassaden-Waschlanzen, aus Alu-Profilrohr (**DWL**)Teleskoplanzen, mit Wasseranschluss
- 3; Deckenwaschlanze, (**DEC**) für Hochdruckreiniger Teleskoplanze mit Abschalt pistole
- 4, Waschbürsten, Walzenbürsten für **DEC**- Teleskoplanzen rotierende Bürsten.
- 5; Bürsten für Teleskoplanzen,
- 6; Entkalkungs Geräte

Zum Blättern Seitenrand anklicken.
Oder ausdrucken lassen

Herbst 2026 in der AKTION

Gültig: 15.11.2026

Angebot bestehend aus:

1, Waschlanze Typ: DWLSeite2

2, PV-Waschbürste WB40

40cm mit Wasserdurchlauf

3, Versand nur: € 35,11

Bestell Nr.: 1/2026= DWL600 (2,15-5,40m.) Preis 200,00 incl. MwSt.

Bestell Nr.: 2/2026= DWL720 (3,15-7,20m) Preis: 269,00 inkl MwSt.

Bestell Nr.: 3/2026= DWL820 (3,15-820m) Preis: 289,00 inkl.MwSt.

Bestell Nr.: 4/2026= DWL1000 (4,15-10m) Preis: 310,00 inkl.MwSt.

telefonisch 09644-8613

oder per Mail an:are-reinigungstechnik@web.de



Dach- und Fassaden Waschlanzen (DWL)

2

Mit Wasserdurchlauf und ½" Schlauchnippel, oder für Hochdruckreiniger Anschluß

Zum reinigen von Fassaden, Solar, Wintergarten, Photovoltaik, Dächer, oder Boote.

Durch innenliegenden Spezialschlauch
dicht bis zur Lanzenspitze.

Anschlussnippel
Wählbar für alle
HD-Fabrikate

Innenliegender Schlauch bis zur
Lanzenspitze, Dadurch absolut dicht.
Für Hochdruckreiniger (300bar
geeignet

Gewinde
Klemm Verschraubung

Inkl. ½" Schlauchnippel
od. Adapter für
Hochdruckschlauch

Lieferbar in 4
verschiedenen Längen

Dach-Fassaden Waschlanze, Teleskoplanze
aus ALU-Profilrohr, leicht, handlich, trotzdem stabil
und Witterungsbeständig.

DWL600

Ausziehbar 2,15-5,40m
Gewicht: 2,7kg
Besteht aus: 3x2m.Teile

€ 169,00 (201,11inkl.)
Versand: € 27,50+MwSt.

DWL720

Ausziehbar 3,15-7,20m
Gewicht: 3,8kg
Besteht aus: 3x3m

€ 189,00 (224,91inkl.)
Versand: € 29,50+MwSt.

DWL820

Ausziehbar 3,15-8,20m
Gewicht: 4kg
Besteht aus: 3x3m

€ 199,00 (236,81inkl.)
Versand: € 29,50+MwSt.

DWL1000

Ausziehbar 4,15-10m
Gewicht: 5,3kg
Besteht aus: 4+4+3m

€ 239,00 (284,41inkl.)
Versand: € 39,50+MwSt.



Umfangreiches
Zubehör auf den
nächsten Seiten

Bestellen geht einfach, per Tel.: 09644-8613, per FAX 09644-6475
Oder per Mail: are-reinigungstechnik@web.de


Deckenwaschlanzen, Teleskoplanzen für Hochdruckreiniger 3

Durch passenden Anschluß Adapter für alle HD-Fabrikate lieferbar. (250bar, 120°C, 1300l/h)

Ausziehbare Teleskoplanze aus Alu-Profilrohr, oder Carbon, leicht und trotzdem stabil.

Schaufelstielhaltung durch speziell angebrachte Abschaltpistole.

Innenliegender Schlauch bis zur Düsen Spitze, dadurch absolut dicht.



Bei Bestellung HD-Typ mitteilen, wegen Anschluss Adapter
Bei Unklarheit möglichst per Tel bestellen. 09644-8613

DEC540

Ausziehbar 2,35-5,40m

Gewicht: 3,7kg

Besteht aus 3x2m Teile

€ 200,00 (238,-inkl MwSt.)

Versand: € 19,50+MwSt.

DEC720

Ausziehbar 3,35-7,20m

Gewicht: 4kg

Besteht aus 3x3m Teile

€ 248,00 (295,12inkl)

Versand: € 29,50,- +MwSt

DEC820

Ausziehbar 3,35-8,20m

Gewicht: 4,2kg

Besteht aus 3x3m Teile

€ 278,00 (330,-inkl.MwSt)

Versand: € 29,50 +MwSt

DEC1000

Ausziehbar 4,35-10m

Gewicht: 5,6kg

Besteht aus: 4+4+3m

€ 315,00 (375,-inkl.MwSt)

Versand: 39,50+MwSt.

DEC1000C, Lanze aus Carbon, ausziehbar 2,10-10m

Diese Lanze ist Lieferbar mit Schlauchnippel (1/2") oder mit Anschluß für Hochdruck Schlauch.
Für Hochdruckreiniger bis 250bar geeignet .



Art Nr.: DEC 1000C

€ 775,00 + MwSt.

Ausziehbar Teleskoplanze, aus Carbonfaser,
leicht,(3,3kg); handlich, stabil, für Hochdruck
Reinigungs Geräte, geeignet.

Durch innen liegenden Schlauch bis Düsen Spitze absolut dicht,
passend für unsere PV-und Fassaden Zubehör,

ARE-Systeme, die passen

Bürsten für die Solar , PV u. Fassaden Reinigung, **4**

Antrieb durch Hochdruckreiniger, gegenläufig drehend -dadurch kein seitliches Ausbrechen)
Ausführung mit Wasserdurchlauf. Einfach auflegen- Die Bürsten arbeiten von selbst.



WB401; 40cm; Verstellbarer Gelenkachse aus PVC, Für HD-Geräte 400- 600l/h; 40- 200bar

€ 240,00 (€ 285,60)



WB405; 40cm; Verstellbare Achse aus Stahl, Zu empfehlen für HD-Geräte 400-700l/h 40-200bar

€ 335,00 (398,65)



WB406; 40cm
Verstell Achse aus Stahl und Stützrolle, Für lange Teleskopanlagen

€ 385,00 (458,15)



Abb.: WB405/406
Mit Verstellbarer Gelenkachse aus

Email: are-reinigungstechnik@web.de oder tel: 09644-8613


PV-Walzenbürsten, Typ: EBERG; in 60cm, 80cm, 100cm Arbeitsbreite

Beste Reinigungsleistung durch spiralförmige Bürstentechnik

Der Antrieb erfolgt durch Hochdruckreiniger ab 40-200bar.

Die ideale Wasserleistung des Hochdruckreiniger beträgt ca **400-800L/h**- diese sollte nicht überschritten werden.- da sich sonst die Bürste zu schnell dreht. Und es dadurch zu Bürstenschäden kommen kann.

Die meisten Hochdruck Fabrikate Druck- bzw. Wassermengen regelbar.



WB6000 Walzenbürste,
 Arbeitsbreite: 60cm; **€ 1350,00** (1606,50)
 WB6000/1 Spritzschutz für WB6000 **€ 95,00** (113,05)



Abb. Mit EBERG
 Deckenwaschlanze
 Teleskoplanze



Abb.mit
 Spritzschutz



WB8000, Walzenbürste
 Arbeitsbreite 80cm **€ 1695,-**(2017,50)
 WB8000/1 Spritzschutz für WB8000 € 100,- (119,-)



Borsten in Spiralforn
 Spurtreu,




WB1000, EBERG Walzenbürste; Arbeitsbreite 100cm; Antrieb durch Hochdruckreiniger,
 Ideale Wasserleistung des HD-Gerätes: 400-800L/h.; (7-12Ltr je min.) Wasserdurchlauf über die 100cm
 Für diese Bürste ist auch ein Fahrwagen mit 8 PVC-beschichteten Laufrollen lieferbar, das ermöglicht eine
 Reinigung von oben nach unten lieferbar,
€ 1860,00 (2213,40); Spritzschutz, aus ALU: **€ 117,00** Fahrwagen mit 8 PVC Rollen: **,€ 44200**



100cm
 € 1860,00 (2213,40)



Abb.mit Spitzschutz



Fahrwagen von unten
 € 442;00 (525,98)



Waschbürste, 40cm,
Aus weichen PVC-Borsten, mit
Abstandsbügel,
WB40; € 59,50 (70,80)




Waschbürste, 27cm,
Aus weichen Naturhaar,
Mit Abstandsbügel
WB31; € 55,00 (65,45)



Waschbürste, 27cm,
Aus weichen Naturhaar,
Ohne Abstandsbügel.
WB30; € 39,00 (46,41)

Feuchte, Nasse, Platten
Glasscheiben- einfach
abziehen und sauber.

Entfernt Wasserflecken



Gummiwischer, 50cm
Mit Abstandsbügel
BRW50; € 38,00 (45,22)

Bürste, rotierend,
Einzelbürste z.B. Für Wintergarten,
Fassaden, Rollo's Antrieb durch
Hochdruckreiniger (HD Gerät 8-22L/min)



Lieferbar mit Naturhaar oder PVC-
Borsten. Mit verstellbarem Gelenk
WB42; € 55,00 (65,45)

Solar-, PV. Glasdach
reiniger, Mit rotierenden
Düsen. Passend für Lanzen



Solarreiniger Teller. 38cm
Mit 2 rotierenden Düsen
Für HD-Gerät bis 12l/min
Bis 220bar (60°C)
SR004; € 88,50 (105,32)

Abb. mit Klemmschraube, ohne Klemmschraube



Düsenträger, stufenlos schwenkbar,
Anschlußfertig (wie Abb.) jedoch ohne Düse.
DK22/1, Mit Feststellschraube: € 47,50 (56,52)
DK22 ohne Feststellschraube: € 38,00 (45,22)

Düsen, verschiedene Größen
lieferbar passend für Ihr HD-
Gerät. Deshalb bei Bestellung
HD-Typ und Leistung angeben,



D505/14; € 11,00 (13,09)
D555/EG; € 11,00 (13,09)


Damit's passt per Tel. bestellen
09644-8613 od. per mail:
Are-reinigungstechnik.de

Dreckfräser Turbohammer
für DEC-Lanze, besonders
leicht. (Bis 250bar, bis(12l/min)



DF604 € 38,00 (45,22)
DF340 € 29,50 (35,10)

Unser komplettes Düsen und Anschluss Sortiment finden Sie im Zubehör Katalog




Tragegurt, Erleichtert das Arbeiten mit Teleskopplanzen



Art Nr:2125920: € 38,50 (45,80)
Eine Anwendungs Beschreibung liegt der Lieferung bei.

Chemiesprühlansen, Geeignet zum vorsprühen von Reinigungsmittel z.B. auf Solar, PV, LKW-Planen, Bus, Fassade.



Demineralisierungsanlage, Entkalkungsanlage, Ionenaustauscher, Mit Harz befülltes Filtersystem zur Erzeugung von kalkfreien Wasser,

Art Sackkarre mit Räder, Beim FR50 ist der Behälter kippbar um das Harz leichter austauschen zu können. Lieferung komplett mit Schlauchanschluß, Wasser-Vorfilter, und Messgerät zur Wasserkontrolle.



Typ: FR25
Inhalt: 25litr.
Bereits mit Harz befüllt, sofort Einsatzbereit.
Erzeugt bis 4000litr. Reinstwasser bei Härtegrad 11. (dann sollte das Harz erneuert werden.)
Filterleistung: ca. 650l/h
Eingangs Wasserdruck 3-10bar.
Max Eingangs Temp: 60°C
Nr.: 31FR25 € 990,00 (1178,10)



Typ: FR50
Inhalt: 50litr.
Bereits mit Harz befüllt, Sofort Einsatzbereit.
Erzeugt bis 8000litr Reinstwasser bei Härtegrad 11. (dann sollte das Harz erneuert werden.)
Filterleistung bis 900L/h
Eingangs Wasserdruck 3-10bar.
Max. Eingangs Temp: 60°C
Nr: 31FR50 € 1672,27 (1990,00)



Schlauchtrommel, Handkurbel
Stabile Stahltrommel für Hochdruckreiniger
Lackiert, oder Edelstahl.
Ersatzteile:
15m.: € 116,50 (138,64)
30m.: € 126,00 (149,95)
45m.: €
60m.: €
Dichtungsset / Drehgelenk



HD-Trommel bis 250bar PVC-Trommel



Bis 20m. Schlauch
Art Nr. 2902909
€ 98,50 (117,22)

HD-Schläuche- als Verlängerungsschlauch vom Hochdruckreiniger zur Teleskoplanze beim mitbestellen **25% Rabatt.** für alle HD-Fabrikate bzw. Anschlüsse lieferbar.

KEW
ALTO-KEW
WAP-ALTO
Nilfisk-ALTO

WAP alt
Weidner

Kärcher

Kärcher neu

Kränzle
Erle



Waschbürsten, für Wintergarten, Solar, PKW, LKW. Fliesen, Wände.
Glas, Hochwertige, Profiqualität, mit od. ohne Wasser Durchlauf **7**



Alu-Stiel, 160cm, mit Gummiwischer € 48,00 (57,12)

Alu-Stiel, 160cm, mit 40cm Bürste € 58,00 (69,02)

Alu-Teleskop Stiel, 160-280cm mit Gummiwischer € 63,00 (74,97)

