

- 2**; Dach- und Fassaden-Waschlanzen, aus Alu-Profilrohr (**DWL**)Teleskoplanzen, mit Wasseranschluss
- 3**; Deckenwaschlanze, (**DEC**) für Hochdruckreiniger Teleskoplanze mit Abschalt pistole
- 4**, Waschbürsten, Walzenbürsten für **DEC**- Teleskoplanzen rotierende Bürsten.
- 5**; Bürsten für Teleskoplanzen,
- 6**; Entkalkungs Geräte

Zum Blättern Seitenrand  
anklicken.  
Oder ausdrucken lassen

# Frühjahr 2026 in der AKTION

Gültig: 15.03.-15.06.2026

Angebot bestehend aus:

1, Waschlanze Typ: DWLSeite2

2, PV-Waschbürste WB40

40cm mit Wasserdurchlauf

3, Versand nur: € 35,11

Bestell Nr.: 1/2025= DWL600 (2,15-5,40m.) Preis 200,00 incl. MwSt.

Bestell Nr.: 2/2025= DWL720 (3,15-7,20m) Preis: 269,00 inkl MwSt.

Bestell Nr.: 3/2025= DWL820 (3,15-820m) Preis: 289,00 inkl.MwSt.

Bestell Nr.: 4/2025= DWL1000 (4,15-10m) Preis: 310,00 inkl.MwSt.

telefonisch **09644-8613**

oder per Mail an:**are-reinigungstechnik@web.de**




# Dach- und Fassaden Waschlanzen (DWL)

2

Mit Wasserdurchlauf und ½" Schlauchnippel, oder für Hochdruckreiniger Anschluß  
Zum reinigen von Fassaden, Solar, Wintergarten, Photovoltaik, Dächer, oder Boote.  
Durch innenliegenden Spezielschlauch bis zur Lanzenspitze.  
Die Lanzen sind aus Alu-Profilrohr, dadurch leicht und trotzdem stabil.



Dach-Fassaden Waschlanze, Teleskoplanze aus ALU-Profilrohr, leicht, handlich, trotzdem stabil und Witterungsbeständig. Im Vergleich zu Fiberglas



## DWL600

Ausziehbar 2,15-5,40m  
Gewicht: 2,7kg  
Besteht aus: 3x2m.Teile  
**€ 169,00** (201,11inkl.)  
Versand: € 27,50+MwSt.

## DWL720

Ausziehbar 3,15-7,20m  
Gewicht: 3,8kg  
Besteht aus: 3x3m  
**€ 189,00** (224,91inkl.)  
Versand: € 29,50+MwSt.



## DWL820

Ausziehbar 3,15-8,20m  
Gewicht: 4kg  
Besteht aus: 3x3m  
**€ 199,00** (236,81inkl.)  
Versand: € 29,50+MwSt.

## DWL1000

Ausziehbar 4,15-10m  
Gewicht: 5,3kg  
Besteht aus: 4+4+3m  
**€ 239,00** (284,41inkl.)  
Versand: € 39,50+MwSt.

DEC1000C, Teleskoplanze aus Carbon, 2,50-10m. nur **€ 875,-** + MwSt




Ausziehbare Teleskoplanze, auch geeignet für den Betrieb mit Hochdruckreiniger bis 250bar, Anschluss passend für unsere PV-Bürsten, mit Absperrhahn, absolut dicht durch innenliegenden Schlauch bis Düsen Spitze.



Auf Bestellung Carbonlanze, 2,50-13m.lieferbar (

Bestellen geht einfach, per Tel.: 09644-8613, per FAX 09644-6475  
Oder per Mail: [are-reinigungstechnik@web.de](mailto:are-reinigungstechnik@web.de)



# Deckenwaschlanzen, Teleskoplanzen für Hochdruckreiniger 3

Durch passenden Anschluß Adapter für alle HD-Fabrikate lieferbar. (250bar, 120°C, 1300l/h)

Ausziehbare Teleskoplanze aus Alu-Profilrohr, oder Carbon, leicht und trotzdem stabil.

Schaufelstielhaltung durch speziell angebrachte Abschaltpistole.


Innenliegender Schlauch bis zur Düsenspitze, dadurch absolut dicht.



Sichere Klemm-verschraubung



Anschluß für Hochdruckschlauch



Hochdruckschlauch bis zur Düsenspitze, daher dicht



verschiedene Anschlüsse lieferbar,  
1= für PV- Zubehör Systeme (stabiler)  
2= für hohe Decken(leichter)

Bei Bestellung HD-Typ mitteilen, wegen Anschluss Adapter

Anschlüsse-für Pistole für alle HD Fabrikate lieferbar

*ARE-Systeme, die passen*



**DEC540**

Ausziehbar 2,35-5,40m

Gewicht: 3,7kg

Besteht aus 3x2m Teile

**€ 200,00** (238,-inkl MwSt.)

Versand: € 19,50+MwSt.

**DEC720**

Ausziehbar 3,35-7,20m

Gewicht: 4kg

Besteht aus 3x3m Teile

**€ 248,00** (295,12Inkl)

Versand: € 29,50,- +MwSt

**DEC820**

Ausziehbar 3,35-8,20m

Gewicht: 4,2kg

Besteht aus 3x3m Teile

**€ 278,00** (330,-inkl.MwSt)

Versand: € 29,50 +MwSt

**DEC1000**

Ausziehbar 4,35-10m

Gewicht: 5,6kg

Besteht aus: 4+4+3m

**€ 315,00** (375,-inkl.MwSt)

Versand. 39,50+MwSt.

**DEC1000C, Lanze aus Carbon, ausziehbar 2,10-10m € 875,- +MwSt**

Ausziehbar Teleskoplanze, aus Carbonfaser, leicht,(3,3kg); handlich, stabil, für Hochdruck Reinigungs Geräte, geeignet.



Durch innen liegenden Schlauch bis Düsenspitze absolut dicht, passend für unsere PV-und Fassaden Zubehör,

# Bürsten für die Solar , PV u. Fassaden Reinigung, 4

Antrieb durch Hochdruckreiniger, gegenläufig drehend -dadurch kein seitliches Ausbrechen)  
Ausführung mit Wasserdurchlauf. Einfach auflegen- Die Bürsten arbeiten von selbst.



WB401; 40cm; Verstellbarer Gelenkachse aus PVC, Für HD-Geräte 400- 600l/h; 40- 200bar

€ 240,00 (€ 285,60)



WB405; 40cm; Verstellbare Achse aus Stahl, Zu empfehlen für HD-Geräte 400-700l/h 40-200bar

€ 335,00 ( 398,65)



WB406; 40cm  
Verstell Achse aus Stahl und Stützrolle, Für lange Teleskopplanzen

€ 385,00 ( 458,15)



Abb.: WB405/406  
Mit Verstellbarer Gelenkachse aus

Email: [are-reinigungstechnik@web.de](mailto:are-reinigungstechnik@web.de) oder tel: 09644-8613


# PV-Walzenbürsten, Typ: EBERG; in 60cm, 80cm, 100cm Arbeitsbreite

## Beste Reinigungsleistung durch spiralförmige Bürstentechnik

Der Antrieb erfolgt durch Hochdruckreiniger ab 40-200bar.

Die ideale Wasserleistung des Hochdruckreiniger beträgt ca **400-800L/h**- diese sollte nicht überschritten werden.- da sich sonst die Bürste zu schnell dreht. Und es dadurch zu Bürstenschäden kommen kann.

Die meisten Hochdruck Fabrikate Druck- bzw. Wassermengen regelbar.



**WB6000 Walzenbürste,**  
**Arbeitsbreite: 60cm; € 1350,oo** (1606,50)  
 WB6000/1 Spritzschutz für WB6000 **€ 95,oo** (113,05)



Abb. Mit EBERG  
Deckenwaschlanze



Abb.mit  
Spritzschutz




**WB8000, Walzenbürste**  
**Arbeitsbreite 80cm € 1695,-**(2017,50)  
 WB8000/1 Spritzschutz für WB8000 € 100,- (119,-)



**WB1000, EBERG Walzenbürste; Arbeitsbreite 100cm; Antrieb durch Hochdruckreiniger,**  
 Ideale Wasserleistung des HD-Gerätes: 400-800L/h.; (7-12Ltr je min.) Wasserdurchlauf über die 100cm  
 Für diese Bürste ist auch ein Fahrwagen mit 8 PVC-beschichteten Laufrollen lieferbar, das ermöglicht eine  
 Reinigung von oben nach unten lieferbar,  
**€ 1860,oo** (2213,40); **Spritzschutz, aus ALU: € 117,oo** **Fahrwagen mit 8 PVC Rollen: ,€ 442oo**



Abb.mit Spitzschutz



Fahrwagen von unten  
€ 442;oo (525,98)



Waschbürste, 40cm,  
Aus weichen PVC-Borsten, mit  
Abstandsbügel,  
WB40; € 59,50 (70,80)




Waschbürste, 27cm,  
Aus weichen Naturhaar,  
Mit Abstandsbügel  
WB31; € 55,00 (65,45)



Waschbürste, 27cm,  
Aus weichen Naturhaar,  
Ohne Abstandsbügel.  
WB30; € 39,00 (46,41)

Feuchte, Nasse, Platten  
Glasscheiben- einfach  
abziehen und sauber.

**Entfernt Wasserflecken**



Gummiwischer, 50cm  
Mit Abstandsbügel  
BRW50; € 38,00 (45,22)

Bürste, rotierend,  
Einzelbürste z.B. Für Wintergarten,  
Fassaden, Rollo's Antrieb durch  
Hochdruckreiniger (HD Gerät 8-22L/min)



Lieferbar mit Naturhaar oder PVC-  
Borsten. Mit verstellbarem Gelenk  
WB42; € 55,00 (65,45)

Solar-, PV. Glasdach  
reiniger, Mit rotierenden  
Düsen. Passend für Lanzen



Solarreiniger Teller. 38cm  
Mit 2 rotierenden Düsen  
Für HD-Gerät bis 12l/min  
Bis 220bar (60°C)  
SR004; € 88,50 (105,32)

Abb. mit Klemmschraube, ohne Klemmschraube



Düsenträger, stufenlos schwenkbar,  
Anschlußfertig (wie Abb.) jedoch ohne Düse.  
DK22/1, Mit Feststellschraube: € 47,50 (56,52)  
DK22 ohne Feststellschraube: € 38,00 (45,22)

Düsen, verschiedene Größen  
lieferbar passend für Ihr HD-  
Gerät. Deshalb bei Bestellung  
HD-Typ und Leistung angeben,



D505/14; € 11,00 (13,09)  
D555/EG; € 11,00 (13,09)


Damit's passt per Tel. bestellen  
09644-8613 od. per mail:  
Are-reinigungstechnik.de

Dreckfräser Turbohammer  
für DEC-Lanze, besonders  
leicht. (Bis 250bar, bis(12l/min)



DF604 € 38,00 (45,22)  
DF340 € 29,50 (35,10)

Unser komplettes Düsen und Anschluss Sortiment finden Sie im Zubehör Katalog





Tragegurt, Erleichtert das Arbeiten mit Teleskopplanzen



Art Nr:2125920: € 38,50 (45,80)  
Eine Anwendungs Beschreibung liegt der Lieferung bei.

Chemiesprühlanzen, Geeignet zum vorsprühen von Reinigungsmittel z.B. auf Solar, PV, LKW-Planen, Bus, Fassade.



## Demineralisierungsanlage, Entkalkungsanlage, Ionenaustauscher, Mit Harz befülltes Filtersystem zur Erzeugung von kalkfreien Wasser,

Art Sackkarre mit Räder, Beim FR50 ist der Behälter kippbar um das Harz leichter austauschen zu können. Lieferung komplett mit Schlauchanschluß, Wasser-Vorfilter, und Messgerät zur Wasserkontrolle.



Typ: FR25  
Inhalt: 25litr.  
Bereits mit Harz befüllt, sofort Einsatzbereit.  
Erzeugt bis 4000litr. Reinstwasser bei Härtegrad 11. (dann sollte das Harz erneuert werden.)  
Filterleistung: ca. 650l/h  
Eingangs Wasserdruck 3-10bar.  
Max Eingangs Temp: 60°C  
Nr.: 31FR25 € 990,00 (1178,10)



Typ: FR50  
Inhalt: 50litr.  
Bereits mit Harz befüllt, Sofort Einsatzbereit.  
Erzeugt bis 8000litr Reinstwasser bei Härtegrad 11. (dann sollte das Harz erneuert werden.)  
Filterleistung bis 900L/h  
Eingangs Wasserdruck 3-10bar.  
Max. Eingangs Temp: 60°C  
Nr: 31FR50 € 1672,27 (1990,00)



Schlauchtrommel, Handkurbel  
Stabile Stahltrommel für Hochdruckreiniger  
Lackiert, oder Edelstahl.  
Ersatzteile:  
15m.: € 116,50 (138,64)  
30m.: € 126,00 (149,95)  
45m.: €  
60m.: €  
Dichtungsset / Drehgelenk



HD-Trommel bis 250bar PVC-Trommel



Bis 20m. Schlauch  
Art Nr. 2902909  
€ 98,50 (117,22)

HD-Schläuche- als Verlängerungsschlauch vom Hochdruckreiniger zur Teleskoplanze beim mitbestellen **25% Rabatt.** für alle HD-Fabrikate bzw. Anschlüsse lieferbar.

KEW  
ALTO-KEW  
WAP-ALTO  
Nilfisk-ALTO

WAP alt  
Weidner

Kärcher

Kärcher neu

Kränzle  
Erle



Waschbürsten, für Wintergarten, Solar, PKW, LKW. Fliesen, Wände.  
Glas, Hochwertige, Profiqualität, mit od. ohne Wasser Durchlauf **7**



Alu-Stiel, 160cm, mit Gummiwischer € 48,00 (57,12)

Alu-Stiel, 160cm, mit 40cm Bürste € 58,00 (69,02)

Alu-Teleskop Stiel, 160-280cm mit Gummiwischer € 63,00 (74,97)

