

1,) Inhaltsverzeichnis:

1

2,) Hochdruck- Station der 900L/h; 1300L/h; Kat

3,) Hochdruck- Station der 1600L/h; 2300L/h Kat.

4,) Bestellschein, Anfrage, zum Ausdrucken

5,) Zubehör für Stationär Bauweise


6,) Stationäre Installation



Unsere derzeit laufende AKTION (BLV / Technikbörse/ Top Agrar)
Gültig ab 15.1.2023; besteht aus folgendem:



Hochdruckpumpe
900L/h 200bar
Mit Motor 5,5kw
Druckabschaltung



Schlauchtrommel
Mit Rückholautomatik
Lackiert mit 20m HD-
Schlauch
(400bar, 2lagig.

Komplett Angebot

1 x Pumpe

+ 1 x Trommel. lackiert

+ 1 x 20m.HD Schlauch

€ 1408,- + 19%= **€ 1675,00**

Versandkosten € 29,00 + MwSt.

Stationäre Hochdruck Pumpen Module

2

In der Leistungsklasse: 900l/h; 1300l/h; in 150- od. 200bar


Preise zuzüglich MwSt.

Unsere Pumpen und Motore beziehen wir von Italienischen Herstellern. – UDOR und Mazzoni- Diese Hersteller sind für hohen Qualitäts Standart bekannt.

Auch unsere Zubehör- und Komponenten kommen von Europäischen Herstellern.



Abb. mit Wandkonsole



Ab € 870,-

Externe Schalteinheit

Bei Ausführung mit Trockenlaufschutz sind min. 3bar Wasserzulaufdruck erforderlich.

Motore, Langsamläufer (1450U/min)
Zwischen Motor u. Pumpe flexi. Kupplung
Übersichtliche Bauteile, =Reparatur freundlich.
Industrielle Kolbenpumpe, Keramik, Messing,
Überlast Schutz- Sicherheit,
Start-Stop zeitverzögert = Motor schonend,
Zulauf Wasserfilter.
Externes Schaltmodul
Trockenlaufschutz, Wassermangelsicherung



Wandkonsole, Edelstahl, Vorgebohrt, € 129,50

900l/h; 150bar, 400V, **4,2kw**
Pumpe mit Motor, Betriebsfertig
€ 1075,00



Ausführung mit Trockenlaufschutz und Wassermangelsicherung
€ 1120,00



Mehrpreis für 85°C Pumpe: € 105,00

900l/h; 200bar; 400V, **5,5kw**
Pumpe mit Motor, Betriebsfertig
€ 1175,00



Ausführung mit Trockenlaufschutz und Wassermangelsicherung
€ 1250,00



Mehrpreis für 85°C Pumpe: € 105,00

1300l/h; 150bar; 400V; **5,5kw**; 60°C
Pumpe mit Motor, Betriebsfertig,
€ 1250,00



Ausführung mit Trockenlaufschutz und Wassermangelsicherung
€ 1320,00



Mehrpreis für 85°C Pumpe: € 105,00

1300l/h; 200bar; 400V; **7,5kw**; 60°C
Pumpe mit Motor, Betriebsfertig
€ 1350,00



Ausführung mit Trockenlaufschutz und Wassermangelsicherung
€ 1420,00



Mehrpreis für 85°C Pumpe: € 105,00

Pumpen sind auch mit Frontschaltung Lieferbar



1600L/h; 150bar; 400V; 7,5kw; 60°C

Pumpe mit Motor, Betriebsfertig,
Druckschalter -5sec. Zeitverzögerter
Start-Stop Automatik.

€ 1550,00



Ausführung mit Trockenlaufschutz und
Wassermangelsicherung.

€ 1700,00



Mehrpreis für 85°C Pumpe: € 125,00


**2300L/h; 150bar; 400V; 11kw;
60°C**

Pumpe mit Motor, Betriebsfertig; mit
Druckschalter-Steuerung.
Mit Externer Schalteinheit.

€ 1900,00

Ausführung mit Trockenlaufschutz und
Wassermangelsicherung.

€ 1975,00



Mehrpreis für 85°C.Pumpe: € 125,00



Abbildungen ähnlich

Bei uns erhalten Sie auch Komponenten für Pumpen Systeme



Selbstbau Module



Ersatz Pumpen-
auch für 230V



€ 445,00

Ersatzpumpe, für Nilfisk-ALTO;
WAP; z.B. Poseidon, Neptune,




Ersatzmotore von
unserem Pumpen
Hersteller.
Made in Italien



Dichtungen
Manschetten



Zwischen Getriebe



Diese Zubehör Teile erhalten Sie bei Pumpen Bestellung.
Hohe Qualität ist bei unseren Produkten selbstverständlich



Strahlrohr, Doppellanze; Druckregelbar 10-150/200bar; mit Hochdruck u. Schwemmdüse. lieferbar in 50cm 95cm, 105cm,

Abschalt pistolen
Mit Schnellkupplung



Schlauchtrommel in
Edelstahl, mit
Rückholautomatik.
Hochwertige Industrie
Qualität.

Lieferbar für: 15m;
20m; 25m; 35m; 60m;

Verstellbares Schlauchauslaufenster,
dadurch Wand- od. Deckenanbau möglich.



Hochdruckschlauch, blau, 400bar,
2lagig, Anschlüsse nach
Kundenvorgaben.



Diese Seite ausdrucken, ankreuzen und zusenden **5**

Per Fax: 09644- 6475 od. per Tel: 09644-8613

Per Mail: are-reinigungstechnik@web.de

Per Brief an: ARE, Eichelberg 7, 92690 Pressath

Sie erhalten Ihr spezielles Angebot

Hochdruck Station, 900L/h; 150bar: 200bar:
Hochdruck Station, 1300L/h 150bar 200bar:
Hochdruck Station, 1600L/h; 150bar
Hochdruck Station 2300l/h, 150bar:



Bei Pumpen bieten wir Ihnen beide Varianten an, mit Druckschalter- Abschaltung ,
Bzw. Trockenlaufschutz und Wassermangelsicherung.

Wandkonsole, in Edelstahl



Schlauchaufroller, mit Rückholautomatik ,
Ausführung in Lackiert: Ausführung in Edelstahl:
Mit mtr. Hochdruckschlauch;
Ohne Hochdruckschlauch:
Mit Abschalt pistole und Strahlrohr:



Bitte Absender nicht vergessen:

Name: _____

Straße: _____

PLZ. und Ort: _____

Tel.Nr. _____

Email: _____

Bemerkungen:

ARE-Reinigungstechnik

Eichelberg 7
92690 Pressath

Tel.: 09644-8613

FAX: 09644.6475

are-reinigungstechnik@web.de